

		AN065US0PSTGRX01
	DIMENSIONI SCHERMO (pollici)	65
DISPLAY	DIAGONALE (mm)	1640
	ALTEZZA AREA ATTIVA(mm)	1429
	LARGHEZZA AREA ATTIVA (mm)	805
	AREA ATTIVA (m²)	1,15
	RISOLUZIONE (Standard)	UltraHD 4K
	RISOLUZIONE (Pixel)	3840x2160
	LUMINOSITÀ (cd/m²)	500
	TECNOLOGIA BACKLIGHT	Led Edge
	TECNOLOGIA PANNELLO	IPS
	PIXEL PITCH	0,37
	FORM FACTOR (ratio)	9:16
	TEMPERATURA COLORE (k)	10.000 K
	ORIENTAMENTO	Portrait (Verticale)
	ANGOLO DI VISIONE	178° x 178°
	FACCE	Monofacciale
	MATERIALE	Acciaio
	GRADO PROTEZIONE IP	IP 30
	CERTIFICAZIONI	CE
	TEMPERATURA AMBIENTE DI SERVIZIO	5°C - 40°C
	umidità ambiente di servizio	RH <90%
	LUCE SOLARE DIRETTA	No
	SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	No (Sistema Fanless)
CDECIFICUE	COLORE DELLA STRUTTURA	Grigio (RAL 7016)
SPECIFICHE STRUTTURALI	TIPO DI VERNICIATURA	Verniciatura a Polvere
	VETRO	[Optional]
	COLORE DEL PASSEPARTOUT	ND
	LOGO CLIENTE	ND
	TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE	Base Autoportante
	ACCESSO PER LA MANUTENZIONE	Apertura Posteriore
	CONNESSIONE DATI	USB, LAN (accesso protetto)
CONNETTIVITÀ	TELECOMANDO	Sì (Radio)
CONNETTIVITA	CONNESSIONE CAVI	IEC (accesso protetto)
ALIMENTAZIONE PLAYER	VOLTAGGIO	100-240
	CONSUMI MEDI	140 w
	CONSUMI MAX	180 w
	SISTEMA OPERATIVO	Imecon The Tail
	PROCESSORE CPU	Intel Core i3
	RAM	4 GB
	MEMORIA	64 GB
GESTIONE CONTENUTI E PRODOTTO	GESTIONE CONTENUTI	Imecon The Tail (Versione Stanalone)
	GESTIONE PRODOTTO	[Optional]
	SENSORISTICA	ND
	DIAGNOSTICA	[Optional]
	GARANZIA	1 Anno Standard
	MTBF	50.000 Ore



## SPECIFICHE MECCANICHE

2000	ALTEZZA (mm) 2
903	LARGHEZZA (mm)
100	SPESSORE (mm)
6	ALTEZZA DELLA BASE (mm)
903	LARGHEZZA DELLA BASE (mm)
499	PROFONDITÀ DELLA BASE (mm)
100	PESO (KG) ~

## SPECIFICHE IMBALLO

(PALLET)

ALTEZZA (mm)	2300
LARGHEZZA (mm)	800
SPESSORE (mm)	1200
PESO (KG)	~ 115
UNITÀ PER PACKAGING	2 MAX





